N°. 30, abcès à l'estomac

une femme, agée d'environ soixante ans, a ressenti
pendant près de dix huit mois, une douleur a la partie
droite de la région Epigastrique; cette douleur etoit fort sup
ortable dans le commencement; Elle s'est augmentée succ
essivement, il est survenu des petits accès de fievres, des vomiss
ements; au bout d'un an, de sa maladie, les accidents
sont venus au point de ne plus permettre aux aliments
solides, de passer par le Pylore. la fievre qui laissoit
des intervalle, assé, longs dans ce premier tems, est devenue
plus frequante; les accès se sont raproches; la femme, qui
etoit tres puissantes, est tombée dans le marasme; Enfin
les trois derniers mois de sa maladie, elle n'a pu sortir
de sa chambre, Et les derniers six semaines, de son lit.
le point de la douleur s'est Etendu; Elle se plaignoit qu'
il se portoit vers la région Epigastrique gauche, Et dans
l'hypocondre Et la région lombaire droite. l'on sentoit
dans ces derniers tems une dureté manifeste dans l'endroit
ou la douleur a commencé a se faire sentir; la malade

ARC 57 n° 90

ne pouvoit plus prendre que du bouillon, et de la gelée;
elle n'a pris pour Medicaments dans le commencement
de sa Maladie que le petit lait, les ptisanne legerres, les
eaux de vichi, quelque leger purgatif; ensuite on luy fit
prendre des Stomachiques, qui ne luy reussirent point.
un Mois ou environ avant sa Mort, elle a rendu dans
un vomissement, un corps polypeux pesant une once.
cinq heures après est survenu un autre vomissement, suivi
d'une hémorragie; elle a rendu du sang vermeil et beau-
coup de caillots. on luy fit prendre une potion astringente
qui arreta l'hemorragie; et depuis ce moment il n'a plus
paru de sang qu'un peu dans les selles.
L'on a bien jugé par les accidents qui paroissoient tant
qu'elle a vecu, qu'il y avoit embaras au Pylore, puisque
les aliments sont toujours très bien descendus dans l'estomac,
et y restoient près de trois heures; sans que la malade en fut
absolument incommodée; Mais le tems de passer de
l'estomac dans le Duodenum arrivoit; elle souffroit
beaucoup, et ces douleurs finissoient par le vomissement.

Elle est Morte le 10 May 1766. a Louverture
du bas ventre jai trouvé la face posterieure de l'Estomac
abcédée, Et adherente a la partie cave du grand lobe du
foie, près de Son bord tranchant. en detruisant cette
adherence, la paroi de l'Estomac, pres du Pilore, etoit en putréfac
tion, elle Sest dechirée; Et par cette dechirure jai commencé
a voir que tout cet orifice Pylorrique* etoit d'une dureté
Surprenante; L'intestin Duodenum, du coté du Pylore,
presque Entierrement enveloppé d'un corps Squirreux,
gros comme un œuf de poule; toutes ces Excroissances
M'ont paru etre de meme Nature que le Polype qu'elle a
rendu un Mois auparavant

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

* Etoit garni d'excroissances, Charnues, disposées, en forme
de frange flotante de L'Estomac vers l'intestin; Le Pylore
etoit-

Festart chirurgien chez Mr Le Prince de Tingry -
rue d'anjou faubourg St honoré